



VIVA SIGNAGE SMART

Έξυπνο παγκάκι VIVA SIGNAGE , φωτοβολταϊκό , έξυπνο, με επαναφόρτιση IOT , κάθισμα και πλάτη απο ανακυκλωμένο υλικό 2 μέτρα, συσκευές ασύρματης επαναφόρτισης, USB, φωτισμός LED, HOTSPOT και σήμανση TOTEM

Περιγραφή κατασκευής :

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

2 πλαϊνά τραπεζοειδή τυπωμένα μεταλλικά στηρίγματα, πάχους 30/10 , Το κάθισμα και η πλάτη είναι κατασκευασμένα από σανίδες STRONGPLAST (ανακυκλωμένο πλαστικό) 120 x 40 mm, εσωτερικά ενισχυμένες με χαλύβδινες ράβδους 15 x 15 mm. Οι σανίδες βιδώνονται στα στηρίγματα του καθίσματος και της πλάτης.

Μονάδα φόρτισης SMART εξοπλισμένη με τεχνολογία MPPT με φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρίες ενσωματωμένες στη δομή του πάγκου.

Χαρακτηριστικά έκδοσης VIVA SIGNAGE SMART :

- Εξοπλισμένο με 4 υποδοχές USB για φόρτιση συσκευών έως 2A και 3 ασύρματους φορτιστές ενσωματωμένους στη δομή.
- Σύστημα οπίσθιου φωτισμού ουδέτερο λευκό LED.
- Σύστημα τοπικής διαχείρισης και ελέγχου μέσω σύνδεσης WIFI ή με αποκλειστικό λογισμικό CLOUD με 12μηνια υποστήριξη.
- Τυπικοί αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία, συσκευές φόρτισης, εκφόρτισης, σύστημα ανίχνευσης καιρού με αυτόματη λειτουργία αναμονής.
- Σύστημα αυτοδιαχείρισης και ελέγχου κατανάλωσης με πρόβλεψη σφαλμάτων και αναφορές.
- Σύνδεση Internet 4G LTE.
- Προσαρμοσμένο σημείο πρόσβασης , ενσωμάτωση WIFI με PORTAL προσαρμοσμένο USER και PAGE
- Ψηφιακή σήμανση TOTEM με ΣΥΣΤΗΜΑ VIS
- Αισθητήρας

Εγκατάσταση και συντήρηση:

Τα τραπεζοειδή πόδια του πάγκου είναι προετοιμασμένα για αγκύρωση με χαλύβδινο μπουλόνι M10. Η αφαιρούμενη έξυπνη μονάδα μπορεί να σταλεί για συντήρηση χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε ολόκληρο τον πάγκο. Οι μεταλλικές επιφάνειες είναι βαμμένες ηλεκτροστατικά με βαφή πούδρας με κύκλο 5P.

ΣΥΣΤΗΜΑ ZERO WIRE

Το έξυπνο παγκάκι VIVA SIGNAGE SMART τοποθετημένο σε ηλιόλουστη θέση παρέχει όλες τις υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται καλωδίωση. Δημιουργήθηκε για να εκσυγχρονίσει τις σημερινές πόλεις με καινοτόμες τεχνολογίες στο πλαίσιο ελέγχου και χρήσης συγκεκριμένων λειτουργιών που στοχεύουν στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των πολιτών.

Χάρη στις αναρίθμητες τεχνολογικές λειτουργίες του, αυτά τα νέα παγκάκια γίνονται όχι μόνο τόπος ανάπαυσης αλλά και σημείο συνάντησης, όπου είναι δυνατό να συλλάβουμε έναν νέο τρόπο ζωής στην πόλη. Μπορούμε να επαναφορτίσουμε τις έξυπνες συσκευές μας χάρη στις πλαϊνές υποδοχές USB, να συνδεθούμε σε wifi, να λάβουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία, την αιθαλομίχλη, τις καιρικές συνθήκες κ.λπ... η επικοινωνία δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη!



VIVA SIGNAGE SMART

Αφθονος χώρος για προσαρμογή.

Οι εγκαρσίες δεξιότητες της ομάδας μας, η γνώση των υλικών και των σύγχρονων τεχνολογιών μας επιτρέπουν να αντιποκριθούμε σε κάθε εξατομικευμένο έργο.

Μέσω της σύνδεσης cloud, το λογισμικό VIVA διαχειρίζεται το δίκτυο των σταθμών από απόσταση σε οποιαδήποτε συσκευή ανά πάσα στιγμή.

Έλεγχος και επαλήθευση του συστήματος από μία μόνο θέση.

Διαχειριστείτε εύκολα και αποτελεσματικά όλους τους έξυπνους σταθμούς σας σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και σε λειτουργία πολλών χρηστών. Ελέγξτε το δίκτυο των σταθμών σας και επαληθεύστε τις πληροφορίες παρακολούθησης που αποστέλλονται.

Παρακολούθηση φορτιστή μπαταρίας, πληροφορίες καιρού, περιβαλλοντικές πληροφορίες, φόρτιση και αποφόρτιση συσκευής, πρόβλεψη και αναφορά σφαλμάτων.

Χαρακτηριστικά των λειτουργικών μονάδων :

Η μαγεία συμβαίνει χάρη στις λειτουργικές μονάδες, την καρδιά του συστήματος VIVA. που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε το προϊόν σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Πλήρης έλεγχος: Πρόσβαση μέσω διεπαφής WIFI για εμφάνιση δεδομένων και ελέγχου NBSP σε πραγματικό χρόνο.

InfoSensor: Περιβαλλοντικές πληροφορίες από αισθητήρες όπως θερμοκρασία και υγρασία, συσκευές φόρτισης και εκφόρτισης, παραγωγή ενέργειας, στιγμιαία και χρονοβόρα κατανάλωση, αυτόματος έλεγχος με πρόβλεψη σφαλμάτων και αναφορές.

VivaDirect: Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και έλεγχος μέσω WIFI κοντά στο σταθμό.

VivaPortal: Πύλη απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου στο cloud.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Μονοκρυσταλλική ισχύς 60W.

Πακέτο μπαταριών: Τύπος AGM / Χωρητικότητα: έως 0,72 kWh.

Φόρτιση USB: 2 θύρες 5W και 2,2W.


Ασύρματη φόρτιση: Ισχύς 10W / Απόδοση πάνω από 80%.

Σύστημα ψύξης: Ροή αέρα: 170 m³/h, θερμοκρασία ενεργοποίησης: 38°C.

Φωτισμός LED: Πίνακας οπίσθιου ουδέτερου λευκού φωτισμού LED ρυθμιζόμενου.

Εξατομικευμένη μονάδα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.


Μια ομάδα ειδικών της εταιρίας EUROCOM ITALIA είναι πάντα έτοιμη να δημιουργήσει την κατάλληλη ενοποίηση συστήματος για διαφορετικές ανάγκες.



VIVA SIGNAGE SMART

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

VIVA
Smart Bench



Προαιρετικός εξοπλισμός :

- Μονάδα για εγκατάσταση χωρίς αγκύρωση.
- Αισθητήρας ρύπανσης CO2.
- Αισθητήρας παρουσίας αντιβανδαλιστικός .
- Αισθητήρας θέσης GPS.
- Φως LED RGBW με δυνατότητα ρύθμισης (ντίμερ) και δυνατότητα επιλογής σεναρίων φωτισμού.
- Εξατομικευμένη εκτύπωση στην έξυπνη μονάδα.
- Έγχρωμη βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας.
- Έκδοση Eraper με οθόνη 32" υψηλής φωτεινότητας και εξοικονόμησης ενέργειας που επιτρέπει την ανεξαρτησία του τοτέμ από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος τροφοδοσίας με φωτοβολταϊκό πάνελ 100W και πρόσθετες μπαταρίες χωρητικότητας έως 100Ah.